

DANH MỤC GÓI THẦU: VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM DÙNG CHUNG (19 mặt hàng)*(Kèm theo Yêu cầu số 1164 /YCBG-BVBT ngày 19 tháng 5 năm 2026)*

STT	Tên hàng hóa	Nhóm nước sản xuất	Mô tả thông số, cấu hình	Đ.V.T	Số lượng
1	Escherichia coli ATCC 25922	Việt Nam	Chủng vi sinh chuẩn ATCC	Ống	2
2	Staphylococcus aureus ATCC 25923	Việt Nam	Chủng vi sinh chuẩn ATCC	Ống	2
3	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	Việt Nam	Chủng vi sinh chuẩn ATCC	Ống	2
4	Enterococcus faecalis ATCC 29212	Việt Nam	Chủng vi sinh chuẩn ATCC	Ống	2
5	Hóa chất Papanicolaou's solution la Harris hematoxylin dùng cho tế bào học	G20	Hóa chất Papanicolaou's solution la Harris hematoxylin dùng cho tế bào học	Chai	5
6	Hóa chất Papanicolaou's solution 2a Orange G solution (OG 6) dùng cho tế bào học	G20	Hóa chất Papanicolaou's solution 2a Orange G solution (OG 6) dùng cho tế bào học	Chai	5
7	Hóa chất Papanicolaou's solution 3b polychromatic solution EA50 dùng cho tế bào học	G20	Hóa chất Papanicolaou's solution 3b polychromatic solution EA50 dùng cho tế bào học	Chai	5

STT	Tên hàng hóa	Nhóm nước sản xuất	Mô tả thông số, cấu hình	Đ.V.T	Số lượng
8	Cồn tuyệt đối	Việt Nam	Cồn tuyệt đối	Lít	20
9	Ống đo máu lắng	G20	Ống Westergren, Chiều dài: 300 mm, Đường kính trong: ~2,5 mm Vạch chia: 0 – 200 mm , Vật liệu: Thủy tinh hoặc nhựa y tế	Ống	260
10	Bộ lấy mẫu đàm NTA	G7	Bộ hút dịch khí quản qua mũi bằng nhựa tiệt trùng dùng 1 lần, đủ cỡ. Dùng lấy mẫu đàm ở khí quản	Cái	2.000
11	Glycerol (dược dụng)	Châu Á	Trihydroxyal alcohol	Chai	30
12	Natri Clorid	Việt Nam	Muối Sodium chloride 99% NaCl	Kg	200
13	Formaldehyde	Châu Á	Formol (formaldehyd-HCHO) 36% - 40% là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hay còn gọi là VOC (dùng để chỉ những hợp chất hữu cơ dễ dàng lan tỏa vào không khí), không màu, mùi cay xốc, khó ngửi, tan nhiều trong nước	chai	100
14	Hóa chất H2O2 cho máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp	G20	Bình hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma, 59±0.5% wt H2O2	bình	150
15	Phenol đậm đặc	G7	Phenol đậm đặc, dùng để pha làm xét nghiệm Pandy	chai	1
16	Acid Acetid	G7	Acid Acetid đậm đặc, dùng để pha làm xét nghiệm Rivalta	chai	1

STT	Tên hàng hóa	Nhóm nước sản xuất	Mô tả thông số, cấu hình	Đ.V.T	Số lượng
17	Dung dịch Lugol	Châu Á	Dung dịch chứa Iod và Kali Iodid tan trong nước, có màu nâu sẫm, mùi hắc đặc trưng, dùng ngoài da hoặc trong y khoa/phòng thí nghiệm để sát khuẩn, nhuộm tế bào (nhuộm Gram, soi cổ tử cung). Sử dụng cho máy soi cổ tử cung	Chai	3
18	Acid Acetic	Châu Á	Nồng độ 3%, dạng lỏng, trong, không màu. Sử dụng cho máy soi cổ tử cung	Chai	3
19	Gel bơm gây tê bề mặt trong thủ thuật	Châu Âu	Lidocain Hydroclorid Khan 2% và tá dược, dạng gel sử dụng tại chỗ. Dùng để bôi trơn bề mặt niệu đạo nam giới và nữ giới trong các phẫu thuật nhỏ như soi bàng quang, đặt catheter, thăm dò bằng ống thông,...	Tuýp	212