

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA  
BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 950 /YCBG-BVBT  
V/v cung cấp báo giá để phục vụ  
công tác đấu thầu gói thầu: Vật tư  
y tế và hàng hóa các loại

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Vật tư y tế và hàng hóa các loại với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Họ tên: Huỳnh Hà Linh Chi
  - Chức vụ: Nhân viên
  - Số điện thoại: 0974504663
  - Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng
  - Email: vtytbvbt@gmail.com
- Hình thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
  - Nhận qua Email: vanhvbvt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ 00 ngày **05** tháng **05** năm 2026.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **90** ngày kể từ ngày **05** tháng **05** năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:** Đính kèm danh mục chi tiết hàng hóa theo phụ lục 1 và báo giá theo phụ lục 2.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Phòng TCKT (đăng trang web Mua sắm công);
- Lưu: VT, VTTBYT (Chi).

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MUA SẮM  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Hồng Vũ**

**Phụ lục 1**

**Danh mục Gói thầu: Thực hiện kỹ thuật trong tim mạch can thiệp**  
(Đính kèm theo Công văn số 950 /YCBG-BVBT ngày 24 tháng 04 năm 2026)

Stt	Tên hàng hóa	Mô tả chi tiết	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Sonde JJ	Sonde JJ 26cm số 6; 7	Cái	900
2	Chỉ không tan tổng hợp	Chỉ không tan tổng hợp Trustilon (Nylon đa sợi) số 3/0 khâu sọ não, 6 sợi x 35 cm, kim tròn 1/2c, dài 17 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả Đạt tiêu chuẩn ISO, TCCS, TCVN	Tép	60
3	Chỉ khâu xương bánh chè	Chỉ thép Caresteel (Patella Set) số 7 khâu xương bánh chè, dài 60 cm, kim tam giác 1/2c, dài 120 mm, an toàn khi cấy ghép vào cơ thể người. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi vuốt nhọn UltraGlyde Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả Đạt tiêu chuẩn ISO, TCCS, TCVN	Tép	96
4	Chỉ không tan tự nhiên số 2/0	Chỉ không tan tự nhiên Teksilk (Silk) số 2/0, không kim, dài 150 được làm từ một dạng protein hữu cơ - chiết xuất từ kén tằm Bombyx Mori, có tráng phủ một lớp sáp (wax) hoặc silicon. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả Đạt tiêu chuẩn ISO, TCCS, TCVN	Tép	72
5	Chỉ không tan tự nhiên số 2/0	Chỉ không tan tự nhiên Teksilk (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm được làm từ một dạng protein hữu cơ - chiết xuất từ kén tằm Bombyx Mori, có tráng phủ một lớp sáp (wax) hoặc silicon. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả Tiêu chuẩn: ISO, TCCS, TCVN	Tép	352
6	Chỉ tan tự nhiên số 4/0	Chỉ tan chậm tự nhiên TekChrom (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm thân kim có rãnh. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng, bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ có màu nâu sẫm Đạt tiêu chuẩn ISO, TCCS, TCVN	Tép	48
7	Băng keo cá nhân	Băng được làm từ vải co giãn, có độ dính cao trên mọi vị trí, kể cả vị trí khó	Miếng	126.200
8	Dây dẫn guide wire	Dây dẫn guide wire zebra hoặc tương đương. size 0,032 - 0,035 dài 150 cm đầu thẳng lõi niitinol chống gấp khúc , đoạn đầu trên dài 65mm có phủ hydrophilic, vỏ vàng đen vàng	Sợi	50
9	Bơm tiêm 1ml	Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, dung tích 1ml, cỡ kim 26Gx1/2". Kim làm bằng thép không gỉ,	Cái	10.700

		có nắp đậy, đảm bảo liên kết giữa ốc kim và thân kim trong điều kiện sử dụng bình thường: Chắc chắn, không bị bể gãy, thân kim không bị tuột khỏi ốc kim. Sản phẩm đóng gói riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không độc tố, không chất gây sốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001, CE, TCVN 5903.		
10	Dây truyền dịch có van	Dây truyền dịch có van 20 giọt/lml. Đảm bảo vật liệu kết cấu kim truyền không bị gãy, cần sử dụng trong môi trường bình thường.	Bộ	114.700
11	Kim cánh bướm các số 23G, 25G	Nhựa PVC mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập, có đầu khóa vận xoắn	Cái	15.300
12	Điện cực đo điện tim	- Miếng dán điện cực tim sử dụng một lần, không chứa latex, không PVC. Kích thước 35mmx44mm, hình Oval Độ dẫn điện tốt, chính xác. Miếng dán tương thích với nhiều máy đo ECG khác nhau. - Cấu tạo bao gồm: Nút điện cực bằng thép không gỉ; Chất liệu nền: PE-foam bền; Điện cực cảm biến được tráng bạc (Ag/AgCl) có độ nhạy tốt; Chất kết dính là Hydro-gel rắn không chỉ dẫn điện mà còn có độ bám dính cao, không để lại chất kết dính; Màng chống thấm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 ; CE; FDA	Miếng	19.400
13	Rọ lấy sỏi niệu quản	Chất liệu thân rọ bằng nithinol; ĐK: 3Fr, 4Fr, dài 90cm; 4 dây.	Cái	50
14	catherter 3 nòng	Bộ sản phẩm gồm có: 1 catheter 3 nhánh chất liệu polyurethane, kích cỡ 7Fr x 20cm, kim luôn, dây dẫn đường, cây nông, dao mổ, nắp đậy đầu catheter, bơm tiêm 5ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, EC	Bộ	390
15	Clip kẹp mạch máu số 10	- Clip bằng polyme không tiêu với mức độ tương thích sinh học và độ ổn định cao, hạn chế tối đa nhiều khi chụp CT, không cản quang trong chụp X-quang và sự an toàn tuyệt vời không gây nhiễu ảnh trong kết quả MRI. - Thiết kế hình cung giúp giữ được nhiều mô hơn. Có khóa đóng nhanh, hiệu quả, an toàn tạo phản hồi xúc giác cho phẫu thuật viên khi đóng clip. Bản lề động. Có răng tích hợp giúp clip không bị trượt trên mô. - Có răng (gờ) tích hợp ngăn ngừa clip bị trượt và bị dịch chuyển ra khỏi mô. - Bản lề rộng và linh hoạt giúp điều chỉnh độ đàn hồi một cách linh hoạt theo lực tác dụng. - Kẹp được mạch máu cỡ 5 mm đến 13 mm	Cái	126
16	Ống thông tiểu 3 nhánh	ống làm bằng vật liệu PVC mềm, phủ silicone trong và ngoài ống có size số từ 18 đến 30 ch/Fr	Cái	66
17	Bộ nẹp khóa xương đòn, trước trên, trái/phải, các cỡ	Bộ nẹp khóa xương đòn, trước trên, vít Ø3.5mm, trái/phải, các cỡ. Chất liệu thép không gỉ 316L, tiêu chuẩn ISO, CE Bộ gồm : 1 nẹp + 6 vít khóa 3.5 mm+ 1 vít vỏ 3.5mm	Bộ	40
18	Nẹp nén ép bản nhỏ các cỡ	* Chất liệu thép không gỉ 316L, tiêu chuẩn ISO, CE * Nẹp nén ép bản nhỏ vít Ø3.5mm, các cỡ * Dùng với vít vỏ 3.5mm.	Cái	60
19	Vít vỏ xương các cỡ	*Vít vỏ xương đường kính Ø3.5mm, các cỡ * Chất liệu thép không gỉ 316L Tiêu chuẩn ISO, CE	Cái	1.000
20	Vít vỏ xương các cỡ	*Vít vỏ xương đường kính Ø4.5mm, các cỡ	Cái	1.000

		* Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM E 1086-14 (68.80% Fe, 16.93% Cr, 10.03% Ni) * Tiêu chuẩn ISO, CE		
21	Thủy tinh thể mềm	Thủy tinh thể mềm được đặt sẵn trong bơm tiêm	Cái	300
22	Dây truyền dịch	Chất liệu: dây bằng PVC không DEHP Đđkt: dây PVC không DEHP, khoang chứa dịch không chứa PVC, truyền bằng trọng lực tốc độ 20 giọt/ml, bầu đếm giọt 2 ngăn (cứng- mềm), dùng cho máy đếm giọt dây dài 180cm, dịch mỗi 6.46ml/m, áp suất max.2 bar, con lăn chính giọt chính xác dễ dàng thao tác. Màn lọc 15 µm kỵ khí thấm hút nước: lọc vi khuẩn, đảm bảo dây luôn có dịch truyền, và an toàn khi hết dịch truyền. Màn lọc kỵ nước đuôi khí tự động, tránh khí vào mạch, ngừa tràn khí khi truyền dịch và nhiễm khuẩn. TCCL: ISO, CE	Cái	3.600
23	Lưỡi dao phẫu thuật các số	Chất liệu: thép không gỉ Đđkt: lưỡi dao bằng thép, sắc mảnh, đóng gói tiệt trùng từng cái bằng tia Gamma	Cái	10.020
24	Dao mổ phaco	Dao mổ phaco dùng cho vết mổ 2.2 mm - 3.2 mm size: 2.2mm, 2.4mm, 2.8mm, 3.0mm, 3.2mm. - Loại sử dụng một lần (xin xem tờ trình kèm theo). - Lưỡi dao bằng chất liệu không rỉ, cán dao, lưỡi dao không bị biến dạng khi hấp lại.	Cái	150
25	Bao camera nội soi	Chất liệu: Màn nhựa PE, vòng nhựa PP chính phẩm Kích thước: 150mm x 250cm Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng.	Cái	5.000
26	Lọc khuẩn có cổng CO2 dành cho người lớn	Vỏ bên ngoài trong suốt để quan sát kiểm tra công kết nối an toàn theo tiêu chuẩn ISO, có cổng đo CO2. Trở kháng 1.8cmH2O ở dòng khí đi qua 20 lít/phút	Cái	1.120
27	Băng cuộn	băng cuộn vải mỏng, kích thước 0,07mx3m	Cuộn	5.250
28	Băng keo	Vải nền đan không dệt (Elastic Non-woven fabric) co giãn, mềm mại, thoáng khí, độ bền kéo 3.0kg/12mm ± 300g. Phủ keo Acrylic 100g/m <sup>2</sup> , độ dính 580g/12mm ± 30g an toàn cho mọi loại da, không sót keo sau khi tháo băng. Các vạch in sẵn giúp cắt theo kích cỡ tùy ý. Có kiểm tra vi sinh. Kích thước: 10cm x 10m.	Cuộn	1.016
29	Băng keo dán sườn	Băng thun (cotton 100%) co giãn, màu trắng, keo zinc oxide không dùng dung môi, trọng lượng ≥ 140g/m <sup>2</sup> , số sợi ngang/10cm: 160 ± 5, số sợi dọc/10cm: 74 ± 2, độ bền kéo 10kg/12mm ± 0.5kg, độ kết dính: 600g/12mm ± 50g, có đường kẻ giữa băng giúp quấn băng chính xác và dễ dàng. Có kiểm tra vi sinh. Kích thước: 10cm x 4.5m. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA, TCCS 03:2023/YC.	Cuộn	30
30	Vớ chân giấy	Vải PP không dệt thông thoáng, dây thun co giãn tốt, thoáng khí, không chứa hàm lượng kim loại nặng, vi sinh vật hiếu khí, nấm men, nấm mốc	Đôi	1.020

31	Chỉ tan tổng hợp số 3/0	Là chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp đa sợi bền, cấu tạo từ Polyglactin 910, tự tiêu tiết trùng. Cỡ 3/0, chiều dài sợi chỉ 75cm, kim cong 1/2 vòng tròn, kim tròn mũi tròn, kim dài 26mm. kim phủ silicon.	Tép	144
32	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi số 3/0	<p>Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi tổng hợp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu Poly (glycolide-co-l-lactide 90/10)</li> <li>- Bao phủ bởi 50% Poly(glycolide-co-l-lactide 30/70) + 50% Calcium Stearate</li> <li>- Cỡ chỉ số 3/0 dài 70cm</li> <li>- Trương lực còn lại 50% sau 5 ngày. Giữ vết thương 7 đến 10 ngày. Tiêu hoàn toàn trong 42 ngày</li> <li>- 1 kim tròn đầu vuốt nhọn 1/2 vòng tròn, dài 26mm.</li> <li>- Kim được làm bằng hợp kim thép không gỉ AISI 302, 420, phủ silicon.</li> <li>- Kim có thiết kế thân vuông, có rãnh giúp kim được kẹp chắc chắn.</li> <li>- Kim được dập khuôn vào sợi chỉ bằng công nghệ dập đa điểm Multi Stroke và được thử nghiệm kiểm tra độ kéo kim.</li> <li>- Chỉ được đóng trong lá nhôm hàn kín có thể bóc được.</li> <li>- Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA</li> </ul>	Tép	252
33	Chỉ tan tổng hợp đơn sợi polyglyconate 3/0	Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 3/0, chỉ dài 70cm, kim tròn 1/2 vòng tròn HR 26mm, công nghệ kim Easyslide, làm bằng thép không gỉ AISI 300 series (304), phủ silicone. Lực căng kéo nút thắt 28.66N. Sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. Đóng gói Racepack (RCP): bao bên ngoài là màng nhôm, chỉ được quấn quanh khung nhựa HDPE+PP. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO.	Tép	444
34	Thuốc nhuộm bao thủy tinh thể	Lọ 1ml Chất liệu: Trypan Blue 0.06%. Màu xanh, trong suốt, không đóng cặn, vô trùng tuyệt đối. Bám tốt vào bao trước khi nhuộm	Lọ	60
35	Chất nhầy	Dung dịch nhầy dùng trong phẫu thuật mắt thành phần: HPMC 2%, không có bọt khí.	Cái	310
36	Lưỡi dao mổ phụ	<p>Lưỡi dao rạch vi phẫu cho mắt 15 độ Incision Knife Feather, Dao chọc tiền phòng 15 độ bằng thép không gỉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cán dao bằng nhựa, có vị trí giúp chống trượt</li> </ul> <p>Lưỡi dao thẳng và siêu bén được mài giữa chính xác đến từng micro đơn vị giúp tối ưu hóa rạch semilaminar và rạch chọc tiền phòng vùng củng mạc và giác mạc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiêu chuẩn Chất lượng: FDA, ISO, EC, Free Sales</li> </ul>	Cái	150
37	Bao giầy y tế	Vải PP không dệt thông thoáng, dây thun co giãn tốt, thoáng khí, không chứa hàm lượng kim loại nặng, vi sinh vật hiếu khí, nấm men, nấm mốc	Đôi	5.670
38	Giấy điện tim	Giấy điện tim 6 cần 110mm x 140mm-200 tờ. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE	Xấp	250
39	Khóa ba ngã có dây	Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được ,có dây dài 25cm chống nút gãy và chịu được áp lực cao, khóa không hở thông tốt,dễ điều chỉnh. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE	Cái	1.850

40	Lọc khuẩn máy thở CO2 dành cho người lớn	Lọc khuẩn máy thở CO2 dành cho người lớn. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE	Cái	2.000
41	Mặt nạ xông khí dung trẻ em	Mặt nạ và dây dẫn đều được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng, không có chất tạo mùi, có bộ khí dung, dây dẫn có khóa đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn, thanh nhôm mềm dẻo. Dây chun cố định mặt nạ và đầu người bệnh có độ đàn hồi cao. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE	Cái	1.220
42	Ống dẫn lưu ổ bụng	Được sản xuất từ cao su thiên nhiên bằng công nghệ nhúng	Cái	500
43	Ống nội khí quản đầu mũi trái khe	Có dây cảm quang, đầu mũi trái khe, bóng áp suất thấp, số 3.0 -> 4.5, dùng để thông đường khí quản, được làm từ nhựa PVC, trong suốt mềm mại, đóng gói riêng từng túi	Cái	215
44	Tấm trải phẫu thuật nylon	Tấm trải nylon trắng trải phòng mổ, phẫu thuật 1,2m x 1,2m	Cái	60
45	Dụng cụ khâu thẳng	Dụng cụ khâu thẳng 60 mm, dài 34 cm, gập góc 45 độ, dao theo máy hình chữ C bằng thép đúc 400 không rỉ	Cái	6
46	Sáp cầm máu xương	* Được sản xuất từ sáp ong tự nhiên * Được sử dụng để kiểm soát sự chảy máu trên các mô xương * Khử trùng bằng bức xạ Gama * Kích thước 2.5gr Đạt tiêu chuẩn ISO, EC	Miếng	100
47	Đồng hồ oxy	Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: đồng hồ đo lượng oxy: 01 cái, cột đo lưu lượng khí oxy ra: 1 cái, bình tạo ẩm khí oxy dung tích 150ml : 1 cái, dây thở: 1 cái	Cái	27