

Số: 04 /YCBG-BVBT

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm máy hàn MIG cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.
2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế, số điện thoại: 0252.3.939.169.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
 - Nhận qua email: vtytbvt@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08/7/2025 đến trước 17h00 ngày 17/7/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17/7/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Đính kèm danh mục chi tiết hàng hóa

Trân trọng cảm ơn. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang mua sắm công;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT.



Vũ Cao Thiện

Danh mục gói thầu: Mua máy hàn MIG
 (Kèm theo Công văn số 04 /YCBG-BVBT ngày 07 tháng 7 năm 2025)

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả chi tiết	Địa điểm thực hiện	Ghi chú
01	Máy hàn MIG không dùng khí đa năng Hồng Ký Master digital 200A 220V - HKMIG200D	máy	01	Chi tiết thiết bị: Nguồn Đầu Vào 1-Pha 220 VAC Chức năng MIG: 200A, 24 V DC 20% Duty cycle tại 40°C Chức năng MMA: 160A, 26.4 V DC 35% Duty cycle tại 40°C Chức năng TIG: 160A, 16.4 V DC 35% Duty cycle tại 40°C Khoảng dòng hàn (A) Chức năng MIG: 50-200A Chức năng MMA: 20-160A Chức năng TIG: 20-160A Khoảng Điện áp (V) Chức năng MIG: 16.5 - 24V Chức năng MMA: 20.8 - 26.4V Chức năng TIG: 10.8 - 16.4V Điện áp không tải (V) 60V Dòng điện đầu vào khi đầu ra có tải (50/60hz, 1pha 220V) Chức năng MIG: 44A Chức năng MMA: 36A Chức năng TIG: 36A Công suất đầu ra (KVA) Chức năng MIG: 9.6 KVA Chức năng MMA: 8 KVA	Bệnh viện đa khoa Bình Thuận	

				Chức năng TIG: 8 KVA Công suất đầu vào (KW) Chức năng MIG: 6 KW Chức năng MMA: 5 KW Chức năng TIG: 5 KW Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm): 510x310x355 Khối Lượng (Kg): 11.5 Phụ kiện đi kèm: 01 Bộ súng hàn Mig 3m, 01 Bộ dây kẹp mass 2m, 01 Bộ dây kèm hàn 3m. 01 Con lăn rãnh V 0.8 - 1.0mm cho dây lõi đặc dùng khí. 01 con lăn rãnh có răng cưa 0.8 - 1.0mm cho dây lõi thuốc không dùng khí. 01 Béc hàn 0.8 và 1.0mm, 01 Chụp khí dùng cho dây lõi thuốc và lõi đặc. Thời gian bảo hành: 12 tháng.		
02	Cuộn dây hàn	Cuộn	03	Cuộn dây hàn MIG INOX lõi thuốc không dùng khí 1.0mm*1Kg E308LT0-3 (01 cuộn/ 1kg)		
03	Que hàn	Hộp	03	Que hàn inox 2.0 mm (1 kg/ 1 bó)		
04	Que hàn	Hộp	03	Que hàn sắt 2.5mm (Hộp 2.5kg)		
05	Mắt kính bảo hộ	cái	03	Mắt kính bảo hộ sử dụng khi hàn LYG-0Y- 2000		
06	Béc (bép) hàn	cái	05	Béc (bép) hàn Mig 15AK ZETweld M6*25*0.8 Dài 24mm, Đường kính lỗ 0.8mm, đường kính ngoài 5.5mm		